

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม GENEUS For DOS ลงบน Windows 2000, XP

เอกสารเลขที่ : SETUP-0002

โปรแกรม : GENEUS

เวอร์ชัน : Version 5.4 ขึ้นไป

ปัญหา : ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม GENEUS For DOS ลงบน
Windows2000, XP

ประเภทปัญหา : 1

รายละเอียด : สำหรับ Version 5.4 ขึ้นไป

การแก้ไข : สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

การติดตั้ง (Install) โปรแกรม

1. Start -> Run -> พิมพ์ที่ช่อง Open ว่า "cmd หรือ command"
2. เข้าสู่หน้าจอ Dos Mode กด Alt+Enter เพื่อขยายหน้าจอ และพิมพ์ cd\ กด Enter
3. ติดตั้งโปรแกรมโดยใช้คำสั่ง A:\>INSTNT A C <Enter>

หมายเหตุ : C คือ drive ที่ต้องการติดตั้งโปรแกรม อาจจะเลือกเป็น drive อื่นได้ เช่น Drive D เป็นต้น

?? คือ ระบบที่ต้องการติดตั้ง เช่น PR, IV, AP, AR, GL เป็นต้น

กรณีเป็นระบบ GL ต้องใช้คำสั่ง ดังนี้ A:\>GLINSTNT A C 1 <Enter>

4. ขณะทำการติดตั้งระบบ หน้าจอจะปรากฏข้อความแสดงจำนวนสิทธิ์คงเหลือในแผ่นดิสเก็ต จากนั้นจะสร้าง <DIR> สำหรับเก็บข้อมูลต่างๆ ของระบบให้โดยอัตโนมัติ เมื่อทำการติดตั้งระบบเสร็จเรียบร้อยจะปรากฏข้อความดังนี้ **Install Completed**
5. Restart เครื่องเข้าสู่ Windows ตามปกติ

การถอนสิทธิ์ (Uninstall) โปรแกรม

1. ไปเมนู Start -> Run -> Open พิมพ์ "command" คลิกปุ่ม OK
2. ไล่แผ่นโปรแกรมแผ่นที่ 1 ในช่อง Drive A
3. พิมพ์คำสั่ง A:>UNINSTNT C A <Enter>

หมายเหตุ : C คือ Drive ที่ติดตั้งโปรแกรม GENEUS

4. เมื่อถอนสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว จะปรากฏข้อความดังนี้ **Uninstall Completed**


ประเภทปัญหา :

- | | | | | | |
|----------------------|-------------------|------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| 1. ติดตั้ง/ถอนสิทธิ์ | 2. การเข้ารหัส | 3. การกำหนดค่าเริ่มต้น | 4. การบันทึกข้อมูล | 5. การพิมพ์รายงาน | 6. การผ่านรายการ |
| 7. การประมวลผล | 8. การสำรองข้อมูล | 9. การโอนย้ายข้อมูล | 10. การโอนปีบัญชี | 11. ข้อมูลเสียหาย | 99. อื่น ๆ |

กรณีที่ 1 การเรียก TSM โดยการสร้าง Batch file ใหม่


การสร้าง Batch file เพื่อเลือกโปรแกรม TSM และ GENEUS

1. เลือกโปรแกรม Notepad ไปที่เมนู start/All Program/Accessories/ บันทึก ดังนี้



หมายเหตุ : ตัวอย่าง หมายถึงได้ติดตั้งโปรแกรม TSM ไว้ที่ C:\TSM

กด save ที่เมนู File/save เลือกไปที่ไดรฟ์ที่ c:, File name = g.bat, Type เลือก All Files หน้าจอ ดังนี้



การสร้าง Icon เพื่อเรียกโปรแกรม GENEUS บน Desktop

1. คลิกเมาส์ขวา เลือก New -> Shortcut
2. คลิกปุ่ม Browse... เพื่อเลือกไฟล์ G.BAT ซึ่งเก็บอยู่ที่ C:\
3. คลิกเมาส์ขวามบน Shortcut ที่ได้สร้างไว้ และเลือกเมนู Properties
4. คลิกที่ Tab Options ตรงตำแหน่ง Display Options ให้เลือกแบบ Full Screen

ประเภทปัญหา :

- | | | | | | |
|----------------------|-------------------|------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| 1. ติดตั้ง/ถอนสิทธิ์ | 2. การเข้าระบบ | 3. การกำหนดค่าเริ่มต้น | 4. การบันทึกข้อมูล | 5. การพิมพ์รายงาน | 6. การผ่านรายการ |
| 7. การประมวลผล | 8. การสำรองข้อมูล | 9. การโอนย้ายข้อมูล | 10. การโอนปีบัญชี | 11. ข้อมูลเสียหาย | 99. อื่น ๆ |

กรณีที่ 2 วิธีการ Run โปรแกรม TSM ไว้ที่ Config ใช้เมื่อทำกรณีที่ 1 ไม่ผ่าน

Run โปรแกรม TSM เพื่อให้โปรแกรมสามารถแสดงอักษรภาษาไทย

1. ค้นหา file ชื่อ config.nt ซึ่งเก็บอยู่ที่ c:\windows\system 32
2. คลิกเมาส์ขวาเลือก Edit
3. เพิ่มคำสั่ง **INSTALL=C:\TSM\TSM.EXE** ในบรรทัดสุดท้าย

INSTALL=C:\TSM\TSM.EXE ต่อเครื่องพิมพ์ตรง หากไม่ต่อเครื่องพิมพ์ให้

ระบุคำสั่ง **REM** หน้า **INSTALL=C:\TSM\TSM.EXE**

หมายเหตุ : ระบุ Drive และ Path ที่เก็บ TSM ให้ถูกต้อง

4. บันทึกข้อมูล (Save)

การสร้าง Icon เพื่อเรียกโปรแกรม GENEUS บน Desktop

1. คลิกเมาส์ขวา เลือก New -> Shortcut
2. คลิกปุ่ม Browse... เพื่อเลือกไฟล์ GENEUS.BAT ซึ่งเก็บอยู่ที่ C:\GENEUS5
3. คลิกเมาส์ขวานบน Shortcut ที่ได้สร้างไว้ และเลือกเมนู Properties

คลิกที่ Tab Options ตรงตำแหน่ง Display Options ให้เลือกแบบ Full Screen

หมายเหตุ : กรณีติดตั้งลงบน Windows 2000 ควรใช้ควบคู่กับเอกสาร SETUP-0003 : การกำหนดค่าเพิ่มเติมกรณีติดตั้ง GENEUS บน Windows 2000

วิธีการปรับค่าเครื่องพิมพ์บน Windows XP

ปัญหา : ขั้นตอนการกำหนดเครื่องพิมพ์ให้ใช้งานกับโปรแกรม GENEUS ใน Windows xp ไม่ให้ค้างในเวลาสั่งพิมพ์

การแก้ไข : สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

1. เข้าคลิกเมนู Start ไปที่เมนู Run พิมพ์คำว่า Regedit
2. ไปที่หัวข้อ **HKEYLOCAL MACHINE**
3. ไปที่หัวข้อ **SYSTEM** เสร็จแล้วคลิกขวาเลือก **Find** เพื่อทำการค้นหา
4. จะปรากฏหน้าต่าง **Find** แล้ว พิมพ์คำว่า **WOW** เพื่อค้นหา **Folder WOW**
5. จากนั้นทำเครื่องหมาย ✓ ตรงช่อง **Match whole string only**
6. จากนั้นกด **Find Next** ค้นหา
7. ไปหาเมนูที่ชื่อว่า **LPT_timeout** คลิกเข้าไปที่ช่อง **Value data** เพื่อไปแก้ไขค่าจาก 15 เป็น 1
8. เสร็จแล้ว **Boot** เครื่องใหม่

ประเภทปัญหา :


- | | | | | | |
|----------------------|-------------------|------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| 1. ติดตั้ง/ถอนสิทธิ์ | 2. การเข้าระบบ | 3. การกำหนดค่าเริ่มต้น | 4. การบันทึกข้อมูล | 5. การพิมพ์รายงาน | 6. การผ่านรายการ |
| 7. การประมวลผล | 8. การสำรองข้อมูล | 9. การโอนย้ายข้อมูล | 10. การโอนปิดบัญชี | 11. ข้อมูลเสียหาย | 99. อื่น ๆ |

วิธีการแก้ไขรหัสเครื่องพิมพ์ กรณีพิมพ์ไม่เป็นภาษาไทย

ปัญหา : พิมพ์ไม่เป็นภาษาไทย


แก้ไข : การสร้าง Batch file เพื่อเลือกโปรแกรม TSM และ GENEUS

เรียกโปรแกรม Notepad ไปที่เมนู start/All Program/Accessories/ บันทึก ดังนี้



หมายเหตุ : ตัวอย่าง หมายถึงได้ติดตั้งโปรแกรม TSM ไว้ที่ C:\TSM

กด save ที่เมนู File/save เลือกไปที่ใครที่ c:, File name = t.bat, Type เลือก All Files หน้าจอดังนี้



การสร้าง Icon เพื่อเรียกโปรแกรม TSMSetup บน Desktop

1. คลิกเมาส์ขวา เลือก New -> Shortcut
2. คลิกปุ่ม Browse... เพื่อเลือกไฟล์ T.BAT ซึ่งเก็บอยู่ที่ C:\
3. คลิกเมาส์ขวานบน Shortcut ที่ได้สร้างไว้ และเลือกเมนู Properties
4. คลิกที่ Tab Options ตรงตำแหน่ง Display Options ให้เลือกแบบ Full Screen

ประเภทปัญหา :

- | | | | | | |
|----------------------|-------------------|------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| 1. ติดตั้ง/ถอนสิทธิ์ | 2. การเข้าระบบ | 3. การกำหนดค่าเริ่มต้น | 4. การบันทึกข้อมูล | 5. การพิมพ์รายงาน | 6. การผ่านรายการ |
| 7. การประมวลผล | 8. การสำรองข้อมูล | 9. การโอนย้ายข้อมูล | 10. การโอนปีบัญชี | 11. ข้อมูลเสียหาย | 99. อื่น ๆ |

วิธีเรียกเข้าไปใช้งาน

เรียก short cut T.BAT กรณีต้องการแก้ไขรหัสเครื่องพิมพ์ กรณีพิมพ์ไม่เป็นภาษาไทย

กรณีพิมพ์แล้วไม่เป็นภาษาไทย ให้แก้ไขดังนี้

1. เรียก shortcut T.BAT
2. ที่หัวข้อ 5 การพิมพ์ภาษาไทย 5. รหัสเครื่องพิมพ์ เปลี่ยนระหว่าง สมอ. สหวิริยา, เลขตร 1, เลขตร 2 ให้ตรงกับรหัสที่เครื่องพิมพ์
3. จากนั้นกด F2 เพื่อ Save และกด Esc เพื่อออกจากโปรแกรม
4. เข้าโปรแกรม GENEUS ทดสอบการพิมพ์

หมายเหตุ : การตั้งค่า Setup ที่เครื่องพิมพ์ LQ ยี่ห้อ Epson ดังนี้ (สอบถามที่ผู้จำหน่ายเครื่องพิมพ์)

ประเภทปัญหา :

- | | | | | | |
|----------------------|-------------------|------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| 1. ติดตั้ง/ถอนสิทธิ์ | 2. การเข้าระบบ | 3. การกำหนดค่าเริ่มต้น | 4. การบันทึกข้อมูล | 5. การพิมพ์รายงาน | 6. การผ่านรายการ |
| 7. การประมวลผล | 8. การสำรองข้อมูล | 9. การโอนย้ายข้อมูล | 10. การโอนปิดบัญชี | 11. ข้อมูลเสียหาย | 99. อื่น ๆ |

T01257

(1) เลือกหัวข้อหลัก โดยการกดปุ่ม "ขนาด" (Pitch) ดวงไฟจะแสดงตามหัวข้อดังต่อไปนี้

** หัวข้อหลัก **	ดวงไฟ "ขนาด" (Pitch)	
รหัสตัวอักษร	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ไฟติด
ระบบการพิมพ์ภาษาไทย	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ไฟกระพริบ
ชุดระยะ 2 space (สำหรับภาษาไทย)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ไฟดับ
ความยาวกระดาษสำหรับเฟืองขับเคลื่อนหน้า	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> แสดงสถานะปัจจุบัน
ความยาวกระดาษสำหรับเฟืองขับเคลื่อนหลัง	<input checked="" type="checkbox"/>	
เว้นช่องว่างระหว่างแผ่น (กระดาษต่อเนื่อง)	<input checked="" type="checkbox"/>	
เลื่อนถีกกระดาษอัตโนมัติ	<input checked="" type="checkbox"/>	
เลื่อนม้วนกระดาษเองอัตโนมัติ	<input checked="" type="checkbox"/>	
ระบบการพิมพ์แบบกราฟิค	<input type="checkbox"/>	
ระบบการเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์	<input type="checkbox"/>	
เลือกกระดุมเชื่อมต่อกับอัตโนมัติ	<input type="checkbox"/>	
ชุดคำสั่งการพิมพ์	<input type="checkbox"/>	
ลักษณะเลข 0	<input type="checkbox"/>	
พิมพ์แบบร่างความเร็วสูง	<input type="checkbox"/>	
กำหนดบัพเฟือง	<input type="checkbox"/>	
เสียงเตือนระหว่างการใช้งาน	<input type="checkbox"/>	
Auto CR (IBM 2391 Plus)	<input type="checkbox"/>	
A.G.M. (IBM 2391 Plus)	<input type="checkbox"/>	
ใช้คำสั่ง ESC T (IBM 2391 Plus)	<input type="checkbox"/>	
กระดาษม้วน	<input type="checkbox"/>	

- (2) เปลี่ยนค่ากำหนดโดยการกดปุ่ม "Tear off / Bin" ดวงไฟจะแสดงตามหัวข้อหลัก
- (3) ทำตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 ซ้ำเมื่อคุณต้องการเปลี่ยนค่ากำหนดในแต่ละหัวข้ออื่นๆ
- (4) ปิดเครื่องพิมพ์เมื่อจบขั้นตอนการกำหนดค่าต่างๆ

ประเภทปัญหา :

- | | | | | | |
|----------------------|-------------------|------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| 1. ติดตั้ง/ถอนสิทธิ์ | 2. การเข้าระบบ | 3. การกำหนดค่าเริ่มต้น | 4. การบันทึกข้อมูล | 5. การพิมพ์รายงาน | 6. การผ่านรายการ |
| 7. การประมวลผล | 8. การสำรองข้อมูล | 9. การโอนย้ายข้อมูล | 10. การโอนปีบัญชี | 11. ข้อมูลเสียหาย | 99. อื่น ๆ |

	ไฟ "Tear Off/Bin"	ไฟ "Tear Off/Bin"
	!!!ไฟ"หยุด"	!!!ไฟ"หยุด"
รหัสตัวอักษร		
เลขตาร (KU42)	■■■■	**เว้นช่องว่างระหว่างแผ่น**
สมอ. 988 (TIS 11)	■■■□	ไม่เว้น
สมอ. หัวใบ (TIS 18)	■■■□	■■■■☆
สมอ. สหวิริยา (TIS 17)	■■■□☆	เว้น
สมอ. IBM (TIS 13)	■■■□	**เลื่อนฉีกกระดาษอัตโนมัติ**
สมอ. สหวิริยาเก่า (TIS 16)	■■■□	ไม่เลื่อน
TSM สำหรับวินโดวส์	■■■□	เลื่อน
มาตรฐาน Italic	■■■□	■■■■☆
มาตรฐาน PC 437	■■■□	**เลื่อนกระดาษเองอัตโนมัติ**
มาตรฐาน PC 850	■■■□	ไม่เลื่อน
มาตรฐาน PC 860	■■■□	■■■■□
มาตรฐาน PC 863	■■■□	เลื่อน
มาตรฐาน PC 865	■■■□	■■■■□
มาตรฐาน PC 858	■■■□	■■■■□
		ระบบการพิมพ์แบบกราฟิก
ระบบการพิมพ์ภาษาไทย		พิมพ์ใบกึ่งสองทิศทาง
3 เทียว (3 pass)	■■■■□☆	พิมพ์ทิศทางเดียว
เทียวเดียวครบทุกระดับOPTP	■■■□	กำหนดเองอัตโนมัติ
ระบบอีจรีเย (ITP)	■■■□	■■■■□
		■■■■□
ชุดเลขสระ 2 space		**ระบบการเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์**
ไม่ชุดเลข	■■■□	ตรวจสอบเองโดยอัตโนมัติ
ชุดเลข	■■■■□☆	Parallel (แบบขนาน)
		ส่วนชื่อเพิ่ม
ความยาวกระดาษสำหรับเฟืองขับด้านหน้า		■■■■□
3 นิ้ว	■■■□	**เลือกระบบเชื่อมต่ออัตโนมัติ**
3.5 นิ้ว	■■■□	10 วินาที
4 นิ้ว	■■■□	30 วินาที
5.5 นิ้ว	■■■□	■■■■□
6 นิ้ว	■■■□	**ชุดคำสั่งการพิมพ์**
7 นิ้ว	■■■□	EPSON ESC/P2
8 นิ้ว	■■■□	IBM 2391 Plus
8.5 นิ้ว	■■■□	■■■■□☆
11 นิ้ว	■■■□☆	**ลักษณะ เลข 0**
70/6 นิ้ว	■■■□	0
12 นิ้ว	■■■□	0
14 นิ้ว	■■■□	■■■■□
17 นิ้ว	■■■□	■■■■□
อื่นๆ	■■■□	**พิมพ์แบบข้างความเร็วสูง**
		Off
ความยาวกระดาษสำหรับเฟืองขับด้านหลัง		On
3 นิ้ว	■■■□	■■■■□
3.5 นิ้ว	■■■□	■■■■□
4 นิ้ว	■■■□	■■■■□
5.5 นิ้ว	■■■□	**กำหนดบัพเพอร์**
6 นิ้ว	■■■□	Off
7 นิ้ว	■■■□	On
8 นิ้ว	■■■□	■■■■□
8.5 นิ้ว	■■■□	■■■■□
11 นิ้ว	■■■□☆	**เสียงเตือนระหว่างการใช้งาน**
70/6 นิ้ว	■■■□	Off
12 นิ้ว	■■■□	On
14 นิ้ว	■■■□	■■■■□
17 นิ้ว	■■■□	■■■■□
อื่นๆ	■■■□	**Auto CR (IBM 2391 Plus) **
		Off
		On
		■■■■□
		■■■■□
		**A.G.M. (IBM 2391 Plus) **
		Off
		On
		■■■■□
		■■■■□
		**ใช้คำสั่ง ESC [T (IBM 2391 Plus) **
		ไม่ใช้
		ใช้
		■■■■□
		■■■■□
		กระดาษม้วน
		Off
		On
		■■■■□
		■■■■□

ประเภทปัญหา :

- | | | | | | |
|----------------------|-------------------|------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| 1. ติดตั้ง/ถอนสิทธิ์ | 2. การเข้าระบบ | 3. การกำหนดค่าเริ่มต้น | 4. การบันทึกข้อมูล | 5. การพิมพ์รายงาน | 6. การผ่านรายการ |
| 7. การประมวลผล | 8. การสำรองข้อมูล | 9. การโอนย้ายข้อมูล | 10. การโอนปิดบัญชี | 11. ข้อมูลเสียหาย | 99. อื่น ๆ |